

扫一扫 加好友

CHIHIO 整合创意 | 蓝玛展厅VI小程序 13819770996



Intelligent door control hardware

智能门控五金研发、生产制造

多功能液压合页/隐形门锁等门用五金
Multi-function hydraulic hinge
Invisible door locks and other door hardware

兰溪市玛雅五金有限公司

地址 Add：浙江省兰溪市云山街道凯旋路123号

电话 Tel：0086-579-8886 4586

手机 Mob：180 0589 5028 (微信同号) 180 6624 8602

网站 Web：Http://www.hinges-factory.com

E-mail：sales@hinges-factory.com



兰溪市玛雅五金有限公司
LANXI MAYA HARDWARE CO. LTD

CONTENTS

目录

多功能液压合页系列 MULTI-FUNCTION HYDRAULIC HINGE SERIES

- P.02 液压合页-不分左右M5型
Hydraulic hinge-independent M5 type
- P.04 液压合页-不分左右MH型
Hydraulic hinge - no right or left MH type
- P.05 液压合页-MC型
Hydraulic hinge-MC type
- P.06 旗型合页-ME型
Flag hinge-ME type
- P.08 偏轴合页-MF型
Offset hinge-MF type

隐藏/三维可调合页系列 HIDDEN / 3D ADJUSTABLE HINGE SERIES

- P.09 隐藏液压合页
Concealed hydraulic hinge
- P.10 三维可调合页- 40KG
Three-dimensional adjustable hinge
- P.11 三维可调合页- 60KG
Three-dimensional adjustable hinge
- P.12 三维可调合页- 80KG
Three-dimensional adjustable hinge

弹簧/美标合页系列 SPRING / AMERICAN STANDARD HINGE SERIES

- P.13 5寸90°定位阻尼缓冲弹簧合页
5" 90° Positioning Damping Cushion Spring Hinge
- P.13 4寸90°定位弹簧合页
4" 90° Positioning Spring Hinge
- P.14 美标合页
American standard hinge

隐形门锁系列 INVISIBLE DOOR LOCK SERIES

- P.16 单面/带钥匙锌合金隐形锁-YS66系列
Single face/keyed zinc alloy invisible lock-YS66 Series
- P.18 单面/带钥匙锌合金隐形锁-YS13系列
Single face/keyed zinc alloy invisible lock-YS13 Series
- P.20 单面/带钥匙锌合金隐形锁-YS15系列
Single face/keyed zinc alloy invisible lock-YS15 Series
- P.22 单面/带钥匙锌合金隐形锁-YS95系列
Single face/keyed zinc alloy invisible lock-YS95 Series

COMPANY PROFILE

公司简介



Lanxi Maya Hardware Co. is an industry leader focusing on multi-functional hydraulic closing hinges. Since its inception, we have always adhered to the mission of creating high-quality products and perfect service, and we continue to provide consumers with more fashionable, simple and classical products.

After years of development, we have established a perfect sales and after-sales service system, and are committed to creating a first-class brand in the industry. At present, the company's products have spread to more than thirty provinces, cities, autonomous regions and Hong Kong, Macao and Taiwan. Based on the tenet of frank cooperation and mutual benefit, we sincerely welcome every customer to visit us for negotiation and cooperate with us to establish a good business relationship. At the same time, we continue to develop and innovate, follow the market demand, and strive to expand new business areas in order to achieve the company's sustainable development.

In the market competition, the enterprise with excellent product performance, perfect service system and good brand image, won the trust and support of the majority of customers. We have established long-term and stable cooperative relationships with many well-known enterprises and institutions to jointly promote the development and progress of the industry.

In addition, the company focuses on corporate culture construction and team building, advocating the spirit of openness, innovation, collaboration and win-win enterprise. We have a high-quality, professional staff team, who are the company's most valuable asset and the source of power to drive the company forward.

Looking ahead, the company will continue to adhere to the innovation-driven, quality-oriented development strategy, and constantly improve its core competitiveness and market position. We will continue to plough into the existing business and actively expand new business areas in an effort to achieve the company's long-term development goals. At the same time, we also look forward to working with more partners to create a better future.

兰溪市玛雅五金有限公司是一家专注于多功能液压闭门合页的行业领先企业。自创立以来，我们始终秉承以打造优质的产品，完美的服务为使命，不断为消费者提供更多时尚、简约、古典的产品。

经过多年的发展，建立了完美的销售和售后服务体系，致力于打造行业一流品牌。目前公司产品已遍及全国三十多个省、市、自治区和港、澳、台地区。本着坦诚合作、互惠互利的宗旨，竭诚欢迎每个客户光临洽谈，并携手合作建立良好的商务关系。同时，我们不断开拓创新，紧跟市场需求，努力拓展新的业务领域，以实现公司的持续发展。

在市场竞争中，企业凭借卓越的产品性能、完善的服务体系和良好的品牌形象，赢得了广大客户的信赖和支持。我们与众多知名企业和机构建立了长期稳定的合作关系，共同推动行业的发展和进步。

此外，企业注重企业文化和团队建设，倡导开放、创新、协作、共赢的企业精神。我们拥有一支高素质、专业化的员工队伍，他们是公司最宝贵的财富，也是推动公司不断前进的动力源泉。

展望未来，企业将继续坚持创新驱动、质量为本的发展战略，不断提升自身的核心竞争力和市场地位。我们将继续深耕现有业务，积极拓展新的业务领域，努力实现公司的长远发展目标。同时，我们也期待与更多合作伙伴携手共进，共同创造更加美好的未来。



一种子母合页结构



一种自带门吸子母合页



一种闭门合页的调节装置



ISO9001



用权威说话
严苛认证 值得信赖
我们每一个认证都是实力的体现



一种缓冲合页闭门装置



一种可调式合页芯轴
及具有该芯轴的合页



一种三维可调节的隐藏式合页
及其装配方法



CE



一种液压合页闭门器



一种液压合页芯轴
及具有其的液压合页



一种液压缓冲的闭门合页



ROHS



一种隐藏式合页



一种隐藏式合页




一种子母合页结构

液压合页-不分左右M5型

Hydraulic hinge-independent M5 type

材质 铝合金
Material Aluminum

可选配承重合页，
外观，尺寸，开槽尺寸一致
Optional load-bearing hinges available.
Appearance, dimensions and slots are identical.



可选表面处理 Optional Finishes

- 哑黑 Matte Black
- 拉丝灰 Brushed Gray
- 珍珠银 Pearl Silver
- 拉丝金 Brushed Gold
- 瓷白色 Porcelain White
- 黄古铜 Chalcopryitee
- 青古铜 Copper Bronze



哑黑



拉丝灰



拉丝金



珍珠银




瓷白色



黄古铜



青古铜



- ★ 关门速度可独立调节
- ★ 90°具有停门功能
- ★ 可选配不带门停功能
- ★ 可订做为开门器


- ☆ Closing speed can be adjusted independently
- ☆ 90° door stop features
- ☆ Optional with no door-stop function
- ☆ Can be customized for door opener

承重参考数 Load-bearing reference number

(仅供参考 Just for reference)

适用于各种木门，隐形门，根据门重及尺寸确定合页的使用数量
Suitable for all kinds of wooden doors, invisible doors,
according to the door weight and size to determine the number of hinges used


门型 Phylum or portal	门重 Heaviness at the door	使用 Quantities
轻门型 Light-weight door type	≤25kg	1只闭门器 (加1只承重合页) 1 door closer (plus 1 load-bearing hinge)
一般型 Normal type	≤45kg	2只闭门器 2 door closer
重门型 Heavy door	≤85kg	3只闭门器 3 door closer
加重型 Weighted	≤100kg	4只闭门器 4 door closer



区间不同的速度:

- 维持静态区间(80°-180°)
门可任意停住的区间
- 快速关闭区间(45°-80°)
门可快速关闭的区间
- 缓慢关闭区间(15°-40°)
为了安全缓慢关闭区间
- 完全关闭区间(0°-15°)
稍微快的速度，完全关闭的区间


液压合页-不分左右MH型



可选表面处理 Optional Finishes




拉 丝 金



哑黑



拉丝灰



珍珠銀



瓷白色



黄古铜



青古銅


液压合页-MC型

Hydraulic hinge-MC type

材质 铝合金
Material Aluminum

可选配承重合页，
外观，尺寸，开槽尺寸一致

Optional load-bearing hinges available.
Appearance, dimensions and slots are identical.



可选表面处理 Optional Finishes

- 哑黑 Matte Black
- 拉丝灰 Brushed Gray
- 珍珠银 Pearl Silver
- 拉丝金 Brushed Gold
- SUS304 不锈钢 Stainless Steels
- 瓷白色 Porcelain White
- 红古铜 Antique Copper Brushed
- 黄古铜 Chalcoprytee
- 青古铜 Copper Bronze



哑黑



拉丝灰



珍珠银



瓷白色



拉丝金



SUS304 不锈钢



青古铜



红古铜



黄古铜


旗型合页-ME型

Flag hinge-ME type

材质 铝合金
Material Aluminum

可选配承重合页，
外观，尺寸，开槽尺寸一致

Optional load-bearing hinges available.
Appearance, dimensions and slots are identical.




可选表面处理 Optional Finishes

- 哑黑 Matte Black
- 珍珠银 Pearl Silver
- 瓷白色 Porcelain White
- 黄古铜 Chalcoprytee
- 青古铜 Copper Bronze



珍珠银



哑黑



瓷白色



青古铜




黄古铜

偏轴合页-MF型

Offset hinge-MF type

材质 铝合金
Material Aluminum

可选配承重合页，
外观，尺寸，开槽尺寸一致
Optional load-bearing hinges available.
Appearance, dimensions and slots are identical



可选表面处理 Optional Finishes

- 哑黑 Matte Black
- 拉丝灰 Brushed Gray
- 珍珠银 Pearl Silver
- 拉丝金 Brushed Gold
- 瓷白色 Porcelain White
- 红古铜 Antique Copper Brushed
- 黄古铜 Chalcoprytee
- 青古铜 Copper Bronze




拉丝灰



拉丝金




珍珠银



哑黑



瓷白色



红古铜




青古铜



黄古铜

开门方向示意图 Schematic diagram of door opening direction




单面/带钥匙锌合金隐形锁-YS66系列

Single face/keyed zinc alloy invisible lock-YS66 Series

材质	锌合金
适用范围	木质门/金属门
Material	Zinc Alloy
Application	Wooden doors/metal doors

可选表面处理 Optional Finishes

- 哑黑 Matte Black
- 镍拉丝 Nickel Drawing
- 铜拉丝 Copper Drawing
- 青古铜 Copper Bronze



青古铜



镍拉丝



铜拉丝



哑黑



单面/带钥匙锌合金隐形锁-YS13系列

Single face/keyed zinc alloy invisible lock-YS13 Series

材质	锌合金
适用范围	木质门/金属门
Material	Zinc Alloy
Application	Wooden doors/metal doors

可选表面处理 Optional Finishes

- 哑黑 Matte Black
- 拉丝灰 Brushed Gray
- 鎏金 Brushed Red Bronze
- 红古铜 Antique Copper Brushed
- 黄古铜 Chalcopryitee
- 青古铜 Copper Bronze



哑黑



拉丝灰



鎏金




红古铜



青古铜



黄古铜




单面/带钥匙锌合金隐形锁-YS15系列

Single face/keyed zinc alloy invisible lock-YS15 Series

材质	锌合金
适用范围	木质门/金属门
Material	Zinc Alloy
Application	Wooden doors/metal doors

可选表面处理 Optional Finishes

● 哑黑	Matte Black
● 拉丝灰	Brushed Gray
● 亮铬	Chrome Plating
● 铬金	PVD
● 白色	White
● 红古铜	Antique Copper Brushed
● 黄古铜	Chalcopyritee
● 青古铜	Copper Bronze



哑黑



拉丝灰



亮铬



铬金



白色



红古铜



青古铜



黄古铜

单面/带钥匙锌合金隐形锁-YS95系列

Single face/keyed zinc alloy invisible lock-YS95 Series

材质	锌合金
适用范围	木质门/金属门
Material	Zinc Alloy
Application	Wooden doors/metal doors

可选表面处理 Optional Finishes


- 哑黑 Matte Black
- 拉丝灰 Brushed Gray



拉丝灰



哑黑






闭门器 Door Closer

材质 铝合金
适用范围 木质门/金属门

Material Aluminum Alloy
Application Wooden doors/metal doors

可选表面处理 Optional Finishes

- 哑黑 Matte Black
- 银灰 Silver Grey



银灰



哑黑

SIZE 尺寸 型号 TYPE mm	A	B	C	D	E	F	适合门重 DOOR WEIGHT	门宽 DOOR WIDTH
小/S	152	132	37	19	220	59	25-45 KG	≤900 mm
中/M	175	162	40	19	240	62	40-60 KG	≤1100 mm
大/L	202	188	42	19	275	67	60-85 KG	≤1200 mm



隐藏式闭门器
Concealed Door closer

材质 铝合金
适用范围 木质门/金属门


Material Aluminum Alloy
Application Wooden doorsmetal doors




隐藏式闭门器
Concealed Door closer

材质 铝合金
适用范围 木质门/金属门

Material Aluminum Alloy
Application Wooden doorsmetal doors



编号 ITEM	名称 NAME	长 LENGTH	宽 WIDTH	高 HEIGHT
A	滑槽 / SLIDE CHUTE	460 mm	29 mm	19 mm
B	摇臂 / SWING BAR	330 mm	22 mm	5 mm
C	面板 / PANEL	279 mm	32.5 mm	2 mm
D	机芯 / MAIN BODY	230 mm	57 mm	31 mm



编号 ITEM	名称 NAME	长 LENGTH	宽 WIDTH	高 HEIGHT
A	滑槽 / SLIDE CHUTE	460 mm	29 mm	19 mm
B	摇臂 / SWING BAR	330 mm	22 mm	5 mm
C	面板 / PANEL	279 mm	32.5 mm	2 mm
D	机芯 / MAIN BODY	230 mm	58 mm	32 mm




日式3D可调节平开合页 Japan Style 3D Adjustable Flush Open Hinge

材质 铝合金
适用范围 木质门/金属门

Material Aluminum Alloy
Application Wooden doors/metal doors

わふう さんじげん ちょうせい ちょうばん
和風 3次元 調整 蝶番



ITEM / 番号ばんごう	DIMENSION / 寸法すんぽうmm
A	102
B	102
C	54
D	44
E	18
F	81